

## مقبس حائطي مدمج



وصف الصنف	
100022	رقم الصنف لدى
4024941192088	الرقم الدولي للصنف
طرف مزدوج مقبس حائطي مدمج بنظام	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف مزدوج دون لولبة	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
125 من أعلى، 225 من أسفل	مدخل الكابل
154	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
83	عرض الأجهزة بالمليمتر
130	عمق الأجهزة بالمليمتر
126 83 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بلاستيك	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرتين بأسفل	
يوجد بقاعدة العلبة أربع ثقوب تثبيت قابلين للفتح	

البيانات اللوجيستية	
0.374	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941192088	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
١٣٠	الطول
٨٣	العرض
١٥٤	الارتفاع
٠,٣٧٥	الوزن
١,٦٦١,٦٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941967921	الرقم الدولي للصنف
٣٣٠	الطول
٢١٦	العرض
٢٦٠	الارتفاع
٣,٩٦٦	الوزن
١٧,٠٦٢,٥	الحجم



	16A		32A	
	4p	5p	4p	5p
a	154	155	156	157
b	127	130	130	136

# 1 MB 17