

coffret mural combiné - précâblé avec socle de fusible



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence | 1011 |
| EAN | 4024941010115 |
| Groupe de produits | coffret mural combiné |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200/346 à 240/415V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|--|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | rouge |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas |
| Hauteur de l'appareil en mm | 157mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 83mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 136mm |
| Dimensions du boîtier | 126x83 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | plastique |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas, Avec prise domestique 16A 250V CA système allemand intégrée |
| | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier |
| | null, avec socle de fusible 5x20 mm DIN 41671, type 1862, Avec bornes 3x6 mm ² et précâblé |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.536 Kg / null |

| Données logistiques | |
|---------------------|---------------|
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941010115 |
| Longueur | 136 mm |
| Largeur | 83 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Poids | 0,537 kg |
| Volume | 1 772,216 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941959254 |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 5,586 kg |
| Volume | 17 062,5 ccm |



| | 16A | | 32A | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| | 4p | 5p | 4p | 5p |
| a | 154 | 155 | 156 | 157 |
| b | 127 | 130 | 130 | 136 |

1 MB 17