


مقبس حائطي مقاس العلية 90 90




وصف الصنف	
110710	رقم الصنف لدى
4024941222280	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أزرق
لون الأجهزة	
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	90
عرض الأجهزة بالمليمتر	90
عمق الأجهزة بالمليمتر	95
مقاس العلبة	90 90 مم
خامة العلبة	أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكرينات
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.282
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941222280
الطول	٩٥
العرض	٩٠

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٩٠
الوزن	٠,٢٨٣
الحجم	٧٦٩,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٦
الرقم الدولي للصف	4024941222587
الطول	٣٧٠
العرض	٢١٨
الارتفاع	١٢٥
الوزن	١,٨٦٥
الحجم	٩,٣٢٩,٤



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463

