

مقبس حائطي مقاس العلبه 90 90




وصف الصنف	
110711	رقم الصنف لدى
4024941222297	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
95	عمق الأجهزة بالمليمتري
90 90 مم	مقاس العلبة
أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكرينونات	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
,, مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
0.318	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941222297	الرقم الدولي للصنف
٩٥	الطول
٩٠	العرض

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٩٠
الوزن	٠,٣١٩
الحجم	٧٦٩,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٦
الرقم الدولي للصف	4024941222594
الطول	٣٧٠
العرض	٢١٨
الارتفاع	١٢٥
الوزن	٢,٠٨١
الحجم	٩,٣٢٩,٤



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463

