


مقبس حائطي مقاس العلية 90 90




وصف الصنف	
110712	رقم الصنف لدى
4024941222303	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	90
عرض الأجهزة بالمليمتر	90
عمق الأجهزة بالمليمتر	95
مقاس العلبة	90 90 مم
خامة العلبة	أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكرينات
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.376
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941222303
الطول	٩٥
العرض	٩٠

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	٩٠
الوزن	٠,٣٧٧
الحجم	٧٦٩,٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٦
الرقم الدولي للصف	4024941222600
الطول	٣٧٠
العرض	٢١٨
الارتفاع	١٢٥
الوزن	٢,٤٢٩
الحجم	٩,٣٢٩,٤



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463

