

مقبس حائطي مقاس العلبه 90 90




وصف الصنف	
11190	رقم الصنف لدى
4024941945684	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
112.5	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
90	عرض الأجهزة بالمليمتير
93	عمق الأجهزة بالمليمتير
90 90 مم	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل	
اتجاه التوصيل مستقيم	

البيانات اللوجيستية	
0.4	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941945684	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
٩٣	الطول
٩٠	العرض
١١٢,٥	الارتفاع
٠,٤٠١	الوزن
٩٤١,٦٢٥	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941945691	الرقم الدولي للصف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٢,١٦٤	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم



4 MB 16

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				