

## socle de prise mural - dimensions du boîtier 90x90




Description de l'article	
Référence	11190-BE
EAN	4024941945684
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	112.5mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	93mm
Dimensions du boîtier	90x90 mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas
	La direction d'enfichage est droite

Données logistiques	
Poids unitaire	0.4 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941945684
Longueur	93 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	112,5 mm
Poids	0,401 kg
Volume	941,625 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941945691
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,164 kg
Volume	9975 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16