

مقبس حائطي مقاس العلبه 126 83



وصف الصنف	
11377	رقم الصنف لدى
4024941113779	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 1	وضع ملامس التأريض
50 فلت كل قيم الجهد الاسمية وأو الترددات غير المشمولة بأنظمة أخرى. يمكن استخدام وضع الساعة بشكل إضافي في تطبيقات خاصة تحتاج إلى تفريق مع المواقع المقننة.	الجهد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	125 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	161
عرض الأجهزة بالمليمتير	94
عمق الأجهزة بالمليمتير	139
مقاس العلبة	126 83 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.41
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941113779
الطول	١٣٩
العرض	٩٤
الارتفاع	١٦١
الوزن	٠,٤١١

البيانات اللوجيستية	
٢,١٠٣,٦٢٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941941099	الرقم الدولي للصف
٣٣٥	الطول
٢٨٣	العرض
٢٦٨	الارتفاع
٤,٤٥	الوزن
٢١,٩٣٧,٥	الحجم