

socle de prise mural - dimensions du boîtier 126x83



Description de l'article	
Référence	11377
EAN	4024941113779
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	1h
Tension	>50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences.
Indice de protection	IP67

Description de l'article	
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	161mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	139mm
Dimensions du boîtier	126x83 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.41 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941113779
Longueur	139 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	161 mm

Données logistiques	
Poids	0,411 kg
Volume	2 103,626 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941941099
Longueur	335 mm
Largeur	283 mm
Hauteur	268 mm
Poids	4,45 kg
Volume	21 937,5 ccm