

مقبس حائطي مقاس العلبه 91 91




وصف الصنف	
11389	رقم الصنف لدى
4024941113892	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
277480 حتى 500288 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	100
عرض الأجهزة بالمليمتير	91
عمق الأجهزة بالمليمتير	79.5
مقاس العلبة	91 91 مم
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
اتجاه التوصيل مستقيم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.269
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941113892

البيانات اللوجيستية	
الطول	٧٩,٥
العرض	٩١
الارتفاع	١٠٠
الوزن	٠,٢٧
الحجم	٧٢٣,٤٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819923
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٨٤٢
الحجم	٨٠٧٥٠



Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				

4 MB 16