

Настенная розетка - Размер корпуса 100x75

Описание изделия	
№ арт. BALS	1143
Код EAN	4024941011433
Группа продукции	null
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	134mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	120mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)

Описание изделия	
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Низ корпуса поворачивается на 180°

Логистика	
Масса одного изделия	0.322 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941011433
Длина	120 mm
Ширина	86 mm
Высота	134 mm
Масса	0,323 kg
Объем	1 382,88 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941827331
Длина	387 mm

Логистика	
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	3,413 kg
Объем	11 029,5 ccm