

مقبس حائطي مقاس العلبه 91 91




وصف الصنف	
11554	رقم الصنف لدى
4024941115544	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
91	عرض الأجهزة بالمليمتير
79.5	عمق الأجهزة بالمليمتير
91 91 مم	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
اتجاه التوصيل مستقيم	

البيانات اللوجيستية	
0.235	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941115544	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٧٩,٥
العرض	٩١
الارتفاع	١٠٠
الوزن	٠,٢٣٦
الحجم	٧٢٣,٤٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941826723
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٥٠٢
الحجم	٨٠٧٥٠



4 MB 16

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				