

Настенная розетка - 7-пол. размер корпуса 225x118




Описание изделия	
№ арт. BALS	11714
Код EAN	4024941117142
Группа продукции	null
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	2xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	260mm
Ширина прибора, мм	118mm
Глубина прибора, мм	150mm
Размер корпуса	225x118 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.875 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941117142

Логистика	
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1 kg
Объем	5 737,5 ccm



1 MB 126

Ampere	32						
Polzahl	7						
a	118,0						
b	225,0						
c	101,0						
d	208,0						
e	149,0						
f	255,0						
g Ø	6,5						
h	8,0						
i	2 x M25						
k	2 x M25						
Leiter mm <sup>2</sup> min	2,5						
Leiter mm <sup>2</sup> max	10						