

مقبس حائطي مقاس العلية 91 91




وصف الصنف	
1183	رقم الصنف لدى
4024941011839	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
91	عرض الأجهزة بالمليمتير
79.5	عمق الأجهزة بالمليمتير
91 91 مم	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
اتجاه التوصيل مستقيم	

البيانات اللوجيستية	
0.235	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941011839	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٧٩,٥
العرض	٩١
الارتفاع	١٠٠
الوزن	٠,٢٣٦
الحجم	٧٢٣,٤٥
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941968904
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٥٠٢
الحجم	٨٠٧٥٠



4 MB 16

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				