

مقبس حائطي مقاس العلبه 91 91




وصف الصنف	
1184	رقم الصنف لدى
4024941011846	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة رمادي 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
100	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
91	عرض الأجهزة بالمليمتير
79.5	عمق الأجهزة بالمليمتير
91 91 مم	مقاس العلبة
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومغلق مرة بأسفل ومرة بالخلف	
اتجاه التوصيل مستقيم	

البيانات اللوجيستية	
0.24	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941011846	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٨٠,٥
العرض	٩٢
الارتفاع	١٠١
الوزن	٠,٢٤١
الحجم	٧٤٨,٠٠٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941828642
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٥٤٩
الحجم	٨٠٧٥٠



4 MB 16

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5				
a □	91,0	91,0	90,0				
b	79,5	79,5	93,0				
c	100,0	100,0	112,5				
d ø	5,5	5,5	5,5				
e □	73,0	73,0	-				
f	7,0	7,0	6,0				
g	-	-	58,0				
h ø	-	-	73,0				
i	-	-	1,5				
k ø	20,0 max.	20,0 max.	8,0/ 20,0				