

مقبس توصيل جانبي مع ميل قابل للغلق، فلانشة 62 74



وصف الصنف	
12006	رقم الصنف لدى
4024941120067	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
غطاء بمفصلة أزرق 5015 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
77	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
62	عرض الأجهزة بالمليمتري
74	عمق الأجهزة بالمليمتري
74	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
62	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	
يمكن غلق الموصل القابسي عن طريق قفل قطر قوس القفل 5 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.105	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941120067	الرقم الدولي للصنف
٧٤	الطول
٦٢	العرض
٧٧	الارتفاع
٠,١٠٦	الوزن
٣٥٣,٢٧٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941820295	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,١٥	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم