

# Anbausteckdose mit Neigung - abschließbar, Flansch 74x62



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12006
EAN	4024941120067
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	77mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	74mm
Flanschmaß vertikal in mm	74mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Die Neigung beträgt 20°
	Ein Verschließen der Steckvorrichtung mit einem Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser 5mm) ist möglich

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,105 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941120067
Länge	74 mm
Breite	62 mm
Höhe	77 mm
Gewicht	0,106 kg
Volumen	353,276 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941820295
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,15 kg
Volumen	3.750 ccm