

## Base semiempotrable inclinada - Marco 110x110 fijación 90x90



Descripción del artículo	
Código BALS	12045
EAN	4024941120456
Grupo de productos	Base semiempotrable inclinada
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	110mm
Anchura del equipo en mm	110mm
Profundidad del equipo en mm	94mm
Dimensión vertical del marco en mm	110mm
Dimensión horizontal del marco en mm	110mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	90mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	90mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Otras características técnicas	
	La inclinación es de 20°

Datos de logística	
Peso individual	0.248 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941120456
Longitud	94 mm
Ancho	110 mm
Altura	110 mm
Peso	0,249 kg
Volumen	1.137,4 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941971300
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,644 kg
Volumen	9.975 ccm