

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 114 114، عنصر تثبيت 90 90




| وصف الصنف       |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1205            | رقم الصنف لدى      |
| 4024941012058   | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس جانبي مائل | فئة المنتج         |
| 63 أمبير        | شدة التيار         |
| 4 أقطاب         | عدد الأقطاب        |
| 3               | ترتيب المراحل      |
| الساعة 9        | وضع ملامس التأريض  |
| 200 حتى 250 فلت | الجهد              |
| 50 و 60 هرتز    | التردد             |
| 67              | نوع الحماية        |

| وصف الصنف   |                                 |
|---|---------------------------------|
| أزرق  | لون التمييز                     |
| غطاء بمفصلة أزرق 5015 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035                     | لون الأجهزة                     |
| أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس  | تقنية التوصيل                   |
| 25,0 مم مربع  | الحد الأقصى لقطر الموصل         |
|   | مدخل الكابل                     |
| 125   | ارتفاع الأجهزة بالمليمتري       |
| 114   | عرض الأجهزة بالمليمتري          |
| 147   | عمق الأجهزة بالمليمتري          |
| 114   | مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمتري |
| 114   | مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمتري |
| 90  | مسافة الثقب الرأسي بالمليمتري   |
| 90  | مسافة الثقب الأفقي بالمليمتري   |
| بولي أميد   | خامة العلبة                     |
| حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | اللامسات                        |

| الخصائص التقنية الأخرى |  |
|------------------------|--|
| يبلغ الميل 15          |  |

| البيانات اللوجيستية |               |
|---------------------|---------------|
| 0.515               | الوزن المستقل |
|                     | نوع العبوة    |

| البيانات اللوجيستية |                   |
|---------------------|-------------------|
| ١                   | كمية المحتوى      |
| 4024941012058       | الرقم الدولي للصف |
| ١٤٧                 | الطول             |
| ١١٤                 | العرض             |
| ١٢٥                 | الارتفاع          |
| ٠,٥١٦               | الوزن             |
| ٢٠٠٩٤,٧٥            | الحجم             |
|                     | نوع العبوة        |
| ٥                   | كمية المحتوى      |
| 4024941964012       | الرقم الدولي للصف |
| ٢٩٥                 | الطول             |
| ١٨٥                 | العرض             |
| ٢١٥                 | الارتفاع          |
| ٢,٧٣٩               | الوزن             |
| ٩,٩٧٥               | الحجم             |



| Ampere                     | 63    | 63    | 63    |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a                          | 114,0 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |
| b                          | 114,0 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |
| c                          | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| d                          | 90,0  | 90,0  | 90,0  |  |  |  |  |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |  |  |
| f                          | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |  |  |
| h                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  |  |  |  |  |
| i                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |  |  |
| k                          | 92,0  | 92,0  | 92,0  |  |  |  |  |
| l                          | 92,0  | 92,0  | 92,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25    | 25    | 25    |  |  |  |  |

4 MB 9