

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 74 62, عنصر تثبيت 60 52



وصف الصنف	
1265	رقم الصنف لدى
4024941012652	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 4	وضع ملامس التأريض
100 حتى 130 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أصفر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أصفر 1012 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
84	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
71	عرض الأجهزة بالمليمتير
84	عمق الأجهزة بالمليمتير
74	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
62	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.13	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941012652	الرقم الدولي للصنف
٨٤	الطول
٧١	العرض
٨٤	الارتفاع
٠,١٣١	الوزن
٥٠٠,٩٧٦	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941967860	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٤٢٥	الوزن
٥٠٧٣٧,٥	الحجم