

مقبس توصيل جانبي مع ميل فلانشة 100 92، عنصر تثبيت 85 77



وصف الصنف	
1276	رقم الصنف لدى
4024941012768	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مائل	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
103	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
92	عرض الأجهزة بالمليمترا
90	عمق الأجهزة بالمليمترا
100	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
92	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يبلغ الميل 20	

البيانات اللوجيستية	
0.218	الوزن المستقل
	نوع العبوة

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941012768	الرقم الدولي للصنف
٩٠	الطول
٩٢	العرض
١٠٣	الارتفاع
٠,٢١٩	الوزن
٨٥٢,٨٤	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941968928	الرقم الدولي للصنف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
٢,٣١٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم