

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 60 60، عنصر تثبيت 5250 5052



وصف الصنف	
13017	رقم الصنف لدى
4024941130172	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
80	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
60	عرض الأجهزة بالمليمتير
79	عمق الأجهزة بالمليمتير
60	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتير
60	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتير
51	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتير
51	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.128	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941130172	الرقم الدولي للصنف
٧٩	الطول

البيانات اللوجيستية	
٦٠	العرض
٨٠	الارتفاع
٠,١٢٩	الوزن
٣٧٩,٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941821155	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٣٨	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم