

Base semiempotrable recta - Marco 60x60, fijación 50-52x50-52



Descripción del artículo	
Código BALS	13017
EAN	4024941130172
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Tapa abatible roja RAL 3000, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	80mm
Anchura del equipo en mm	60mm
Profundidad del equipo en mm	79mm
Dimensión vertical del marco en mm	60mm
Dimensión horizontal del marco en mm	60mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	51mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	51mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.128 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941130172
Longitud	79 mm
Ancho	60 mm
Altura	80 mm
Peso	0,129 kg
Volumen	379,2 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941821155
Longitud	207 mm
Ancho	162 mm
Altura	142 mm
Peso	1,38 kg
Volumen	3.750 ccm