

## socle de prise tableau droit - plastron 60x60, fixation 50-52x50-52



Description de l'article	
Référence	13017
EAN	4024941130172
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	80mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Dimension verticale du plastron en mm	60mm
Dimension horizontale du plastron en mm	60mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	51mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	51mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.128 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941130172
Longueur	79 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	80 mm
Poids	0,129 kg
Volume	379,2 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941821155
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,38 kg
Volume	3750 ccm