

## Base semiempotrable recta - Marco 107x100 fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	130279
EAN	4024941938983
Grupo de productos	Base semiempotrable TE recta
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	1h

Descripción del artículo	
Tensión	>50V - Todas las tensiones nominales/frecuencias que no están cubiertas por otras disposiciones. En aplicaciones especiales dónde es necesaria diferenciar esta posición de otras estandarizadas, se puede utilizar adicionalmente esta posición horaria.
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	114mm
Anchura del equipo en mm	100mm
Profundidad del equipo en mm	134mm
Dimensión vertical del marco en mm	107mm
Dimensión horizontal del marco en mm	100mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.53 Kg / null

Datos de logística	
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941938983
Longitud	134 mm
Ancho	100 mm
Altura	114 mm
Peso	0,531 kg
Volumen	1.527,6 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941836173
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,814 kg
Volumen	9.975 ccm

