

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 73,5 73,5، عنصر تثبيت 60 60، ثقب بقطر 5,5



وصف الصنف	
13038	رقم الصنف لدى
4024941130387	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
86	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
73.5	عرض الأجهزة بالمليمتري
67	عمق الأجهزة بالمليمتري
73.5	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
73.5	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
60	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.15	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941130387	الرقم الدولي للصنف
٦٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
٧٣,٥	العرض
٨٦	الارتفاع
٠,١٥١	الوزن
٤٢٣,٥٠٧	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941821193	الرقم الدولي للصنف
٢٧٥	الطول
١٧٥	العرض
١٣٧	الارتفاع
١,٦٢٥	الوزن
٥,٧٣٧,٥	الحجم