

## Base semiempotrable recta - Marco 107x100 fijación 85x77



Descripción del artículo	
Código BALS	1306
EAN	4024941013062
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 100 hasta 130V

Descripción del artículo	
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	amarillo
Color del equipo	Tapa abatib. amarilla RAL 1012, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Bornes de tornillo en caja de bornes con contacto Kontex
Máxima sección transversal del cable	25,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	114mm
Anchura del equipo en mm	100mm
Profundidad del equipo en mm	134mm
Dimensión vertical del marco en mm	107mm
Dimensión horizontal del marco en mm	100mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	85mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	77mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Datos de logística	
Peso individual	0.41 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941013062
Longitud	134 mm
Ancho	100 mm
Altura	114 mm
Peso	0,411 kg
Volumen	1.527,6 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	5 ST
EAN	4024941829106
Longitud	295 mm
Ancho	185 mm
Altura	215 mm
Peso	2,214 kg
Volumen	9.975 ccm

