

Anbausteckdose gerade - Flansch 62x62 Befestigung 47x47



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1311
EAN	4024941013116
Produktgruppe	Anbausteckdose gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	72mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	68mm
Flanschmaß vertikal in mm	62mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	47mm
Bohrlochabstand horizontal in	47mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,11 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941013116
Länge	68 mm
Breite	62 mm
Höhe	72 mm
Gewicht	0,111 kg
Volumen	303,552 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941963114
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1,2 kg
Volumen	3.750 ccm