

مقبس تركيب مستقيم فلانشة 107 100، عنصر تثبيت 85 77



وصف الصنف	
13188	رقم الصنف لدى
4024941131889	الرقم الدولي للصنف
مقبس جانبي مستقيم	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 2	وضع ملامس التأريض
50 فلت	الجهد
أعلى من 300 حتى 500 هرتز	التردد
96919 012	رقم نوع الإمداد

وصف الصنف	
5935123215243	رقم الإمداد
67	نوع الحماية
أخضر برونزي	لون التمييز
حلقة مسمارية خضراء برونزية 60319 , غطاء بمفصلة أخضر برونزي 60319 , علبة خضراء برونزية 60319	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
114	ارتفاع الأجهزة بالمليمت
111	عرض الأجهزة بالمليمت
139	عمق الأجهزة بالمليمت
107	مقاس الفلانشة الرأسي بالمليمت
100	مقاس الفلانشة الأفقي بالمليمت
85	مسافة الثقب الرأسية بالمليمت
77	مسافة الثقب الأفقية بالمليمت
بولي أميد	خامة العلب
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
يوجد ملامس دليبي	
الغطاء المسماري مثبت بالعلبة بشريط تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.615	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941131889	الرقم الدولي للصنف
١٣٩	الطول
١١١	العرض
١١٤	الارتفاع
٠,٦١٦	الوزن
١,٧٥٨,٩٠٦	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941838504	الرقم الدولي للصنف
٢٩٥	الطول
١٨٥	العرض
٢١٥	الارتفاع
٣,٢٣٩	الوزن
٩,٩٧٥	الحجم

