

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 56 56, عنصر تثبيت 44 44



وصف الصنف	
132	رقم الصنف لدى
4024941001328	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
71	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
56	عرض الأجهزة بالمليمتري
67	عمق الأجهزة بالمليمتري
56	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
56	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
44	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
44	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.096	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941001328	الرقم الدولي للصنف
٦٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
٥٦	العرض
٧١	الارتفاع
٠,٠٩٧	الوزن
٢٦٦,٣٩٢	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941965460	الرقم الدولي للصنف
٢٠٧	الطول
١٦٢	العرض
١٤٢	الارتفاع
١,٠٦	الوزن
٣,٧٥٠	الحجم