

Панельная розетка прямая - 7-пол. фланец 75x75




| Описание изделия                |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| № арт. BALS                     | 13333                    |
| Код EAN                         | 4024941133333            |
| Группа продукции                | Панельная розетка прямая |
| Сила тока                       | 32 А                     |
| Кол-во полюсов                  | 7-пол.                   |
| Расположение фаз                | 6 фаз+PE                 |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                      |
|                                 | 400 В                    |
| Частота                         | 50 и 60 Гц               |
| Степень защиты                  | IP67                     |


| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | красный   |
| Цвет прибора                             | Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус серый RAL 7035, Байон. кольцо серый RAL 7035 |
| Соединение                               | с винт. клеммой   |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 105mm   |
| Ширина прибора, мм                       | 101mm   |
| Глубина прибора, мм                      | 83mm  |
| Вертик. размер фланца, мм                | 75mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 75mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 60mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала   |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.316 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941133333   |
| Длина                | 83 mm           |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Ширина            | 101 mm        |
| Высота            | 105 mm        |
| Масса             | 0,317 kg      |
| Объем             | 880,215 ccm   |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941969673 |
| Длина             | 295 mm        |
| Ширина            | 185 mm        |
| Высота            | 215 mm        |
| Масса             | 3,324 kg      |
| Объем             | 9 975 ccm     |



4 MB 390



|                            | 16   | 32    |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|
| Ampere                     | 16   | 32    |  |  |  |  |  |
| Polzahl                    | 7    | 7     |  |  |  |  |  |
| a                          | 75,0 | 75,0  |  |  |  |  |  |
| b                          | 75,0 | 75,0  |  |  |  |  |  |
| c                          | 60,0 | 60,0  |  |  |  |  |  |
| d                          | 60,0 | 60,0  |  |  |  |  |  |
| e ø                        | 5,5  | 5,5   |  |  |  |  |  |
| f                          | 7,0  | 8,0   |  |  |  |  |  |
| h                          | 17,0 | 19,0  |  |  |  |  |  |
| i                          | 57,0 | 65,0  |  |  |  |  |  |
| k                          | 93,0 | 106,0 |  |  |  |  |  |
| l ø                        | 55,0 | 60,0  |  |  |  |  |  |
| m                          | 11,5 | 17,0  |  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 2,5   |  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 10    |  |  |  |  |  |