

## Base semiempotrable recta - Marco 62x62, fijación 47x47

Descripción del artículo	
Código BALS	1357
EAN	4024941013574
Grupo de productos	Base semiempotrable recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200 hasta 250V
Frecuencia	50 y 60Hz
Índice de protección	IP67
Color distintivo	azul
Color del equipo	Tapa abatible azul RAL 5015, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	77mm
Anchura del equipo en mm	71mm
Profundidad del equipo en mm	72mm
Dimensión vertical del marco en mm	62mm

Descripción del artículo	
Dimensión horizontal del marco en mm	62mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	47mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	47mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón desnudo

Datos de logística	
Peso individual	0.127 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941013574
Longitud	72 mm
Ancho	71 mm
Altura	77 mm
Volumen	393,624 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941965613
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm

---

Datos de logística	
Volumen	5.737,5 ccm