

مقبس توصيل جانبي مستقيم فلانشة 72 65، عنصر تثبيت 52 52



وصف الصنف	
1367	رقم الصنف لدى
4024941013673	الرقم الدولي للصنف
مقبس توصيل جانبي مستقيم	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , علبة رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
4,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
92	ارتفاع الأجهزة بالمليمترا
86	عرض الأجهزة بالمليمترا
74	عمق الأجهزة بالمليمترا
72	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمترا
65	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمترا
52	مسافة الثقب الرأسية بالمليمترا
52	مسافة الثقب الأفقية بالمليمترا
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر لامع	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.181	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941013673	الرقم الدولي للصنف
٧٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
٨٦	العرض
٩٢	الارتفاع
٠,١٨٢	الوزن
٥٨٥,٤٨٨	الحجم
	نوع العبوة
١٠	كمية المحتوى
4024941818636	الرقم الدولي للصف
٢٤٥	الطول
١٧٧	العرض
١٨٥	الارتفاع
١,٩٤٣	الوزن
٧,١٤٠	الحجم