

مقبس تركيب سطحي فلانشة 90 90





وصف الصنف	
142	رقم الصنف لدى
4024941945608	الرقم الدولي للصنف
مقبس تركيب سطحي	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
,	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
10,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
90	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
90	عرض الأجهزة بالمليمتري
110	عمق الأجهزة بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الرأسية بالمليمتري
90	مقاس الفلانشة الأفقية بالمليمتري
47	مسافة الثقب الرأسية بالمليمتري
47	مسافة الثقب الأفقية بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من البولي أميد, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

البيانات اللوجيستية	
0.4	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941945608	الرقم الدولي للصنف
١١٠	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٩٠
الارتفاع	٩٠
الوزن	٠,٤٠١
الحجم	٨٩١
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941945615
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٢,١٦٤
الحجم	٩,٩٧٥



4 MB 15

Ampere Polzahl	16 3	16 5	32 5			
a □	91,0	91,0	91,0			
c	15,2	15,2	29,0			
e	50,0	50,0	63,0			
f	30,0	30,0	47,0			
h ø	18,5	18,5	22,5			
k	91,0	91,0	109,0			
l ø	18,5	18,5	18,5			
Leiter mm² min	1,5	1,5	2,5			
Leiter mm² max	4	4	10			

