

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاعدة المصهر مقاس العلبه 276 184





وصف الصنف	
15005	رقم الصنف لدى
4024941150057	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
غطاء بمفصلة أحمر 3000 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس	تقنية التوصيل
25,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
278	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
184	عرض الأجهزة بالمليمتير
223	عمق الأجهزة بالمليمتير
184 276 مم ارتفاع عرض	مقاس العلبة
بوليستر	خامة العلبة
إلامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل الملامسات من البولي أميد	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
2.64	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941150057	الرقم الدولي للصنف

البيانات اللوجيستية	
الطول	٣٣٥
العرض	٢٨٣
الارتفاع	٢٦٨
الوزن	٢,٩٩
الحجم	٢١,٩٣٧,٥



14 MB 36

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	184,0	184,0	184,0	184,0			
b	276,0	276,0	276,0	276,0			
c	158,0	158,0	158,0	158,0			
d	250,0	250,0	250,0	250,0			
e	205,0	205,0	220,0	220,0			
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0			
g	8,5	8,5	8,5	8,5			
h	M40	M40	M40	M40			
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32			