

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاعدة المصهر ، مقاس العلبة 276 184



وصف الصنف	
15037	رقم الصنف لدى
4024941150378	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني , براغي العلبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	276
عرض الأجهزة بالمليمتر	184
عمق الأجهزة بالمليمتر	205
مقاس العلبة	184 276 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليستر
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.96
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941150378

البيانات اللوجيستية	
٣٦٢	الطول
٢٢٧	العرض
٢٠٤	الارتفاع
٢,٢٢٨	الوزن
١٤,٠٣١,٥	الحجم