

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاعدة المصهر مقاس العلبه 276 184




وصف الصنف	
15087	رقم الصنف لدى
4024941150873	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي، مزود بمصهر، مقبس حائطي، مزود بمصهر	فئة المنتج
63 أمبير، 63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب، 4 أقطاب	عددا لأقطاب
3, 3	ترتيب المراحل
الساعة 7، الساعة 7	وضع ملامس التأسيس
480 حتى 500 فلت، 480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز، 50 و 60 هرتز	التردد
44, 44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود, أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035 , غطاء بمفصلة أسود 9005 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني, براغي العلبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس , أطراف ملولبة كأطراف صندوقية مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	25,0 مم مربع, 25,0 مم مربع
مدخل الكابل	,
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	276, 276
عرض الأجهزة بالمليمترا	184, 184
عمق الأجهزة بالمليمترا	220, 220
مقاس العلبة	184 276 مم ارتفاع عرض, 184 276 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليستر, بوليستر
اللامسات	اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل, حامل اللامسات من البولي أميد

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل, مدخل كابل مفتوح مرة بأعلى ومرتين بأسفل	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب, توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	2.402
نوع العبوة	

البيانات اللوجيستية	
١	كمية المحتوى
4024941150873	الرقم الدولي للصنف
٣٣٥	الطول
٢٨٣	العرض
٢٦٨	الارتفاع
٢,٧٥٢	الوزن
٢١,٩٣٧,٥	الحجم



14 MB 35

Ampere	32	32	63	63			
Polzahl	4	5	4	5			
a	184,0	184,0	184,0	184,0			
b	276,0	276,0	276,0	276,0			
c	158,0	158,0	158,0	158,0			
d	250,0	250,0	250,0	250,0			
e	205,0	205,0	220,0	220,0			
f \varnothing	11,0	11,0	11,0	11,0			
g	8,5	8,5	8,5	8,5			
h	M40	M40	M40	M40			
i	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32			