

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاعدة المصهر ، مقاس العلبة 276 184



وصف الصنف	
15178	رقم الصنف لدى
4024941151788	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 7	وضع ملامس التأريض
480 حتى 500 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أسود
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني , حلقة مسمارية رمادية 7035 , براغي العلية رمادية 7035 , أسفل علية رمادي 7035 , أعلى علية رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى، 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	276
عرض الأجهزة بالمليمتر	184
عمق الأجهزة بالمليمتر	198
مقاس العلية	184 276 مم ارتفاع عرض
خامة العلية	بوليستر
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.794
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941151788

البيانات اللوجيستية	
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٢	الوزن
١٣.٥٨٨,٤	الحجم