

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاعدة المصهر ، مقاس العلبة 276 184



| وصف الصنف | |
|-----------------------|--------------------|
| 15179 | رقم الصنف لدى |
| 4024941151795 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس حائطي مزود بمصهر | فئة المنتج |
| 32 أمبير | شدة التيار |
| 4 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 3 | ترتيب المراحل |
| الساعة 7 | وضع ملامس التأريض |
| 480 حتى 500 فلت | الجهد |
| 50 و 60 هرتز | التردد |
| 67 | نوع الحماية |

| وصف الصنف | |
|---------------------------|--|
| لون التمييز | أسود |
| لون الأجهزة | غطاء بمفصلة أسود 9005 , غطاء قلاب ياقوتي دخاني , حلقة مسمارية رمادية 7035 , براغي العلية رمادية 7035 , أسفل علية رمادي 7035 , أعلى علية رمادي 7035 |
| تقنية التوصيل | تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس |
| الحد الأقصى لقطر الموصل | 10,0 مم مربع |
| مدخل الكابل | |
| ارتفاع الأجهزة بالمليمتير | 276 |
| عرض الأجهزة بالمليمتير | 184 |
| عمق الأجهزة بالمليمتير | 208 |
| مقاس العلية | 184 276 مم ارتفاع عرض |
| خامة العلية | بوليستر |
| اللامسات | حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|---|--|
| مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل | |
| توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب | |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الوزن المستقل | 1.916 |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ١ |
| الرقم الدولي للصنف | 4024941151795 |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|----------|
| ٣٣٥ | الطول |
| ٢٨٣ | العرض |
| ٢٦٨ | الارتفاع |
| ٢,٢٦٦ | الوزن |
| ٢١,٩٣٧,٥ | الحجم |