

مقبس حائطي، محمي بمصهر مع قاعدة المصهر ، مقاس العلبه 276 184



وصف الصنف	
1591	رقم الصنف لدى
4024941015912	الرقم الدولي للصنف
مقبس حائطي مزود بمصهر	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عددا لأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء قلاب ياقوتي دخاني, غطاء بمفصلة أحمر 3000 , براغي العلبة رمادية 7035 , أسفل علبة رمادي 7035 , أعلى علبة رمادي 7035
تقنية التوصيل	تقنية شد نابضي دون لولبة كطرف قفصي بشد نابضي مع ملامس
الحد الأقصى لقطر الموصل	4,0 مم مربع
مدخل الكابل	225 من أعلى, 225 من أسفل
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	276
عرض الأجهزة بالمليمتر	184
عمق الأجهزة بالمليمتر	195
مقاس العلبة	184 276 مم ارتفاع عرض
خامة العلبة	بوليستر
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر لامع

الخصائص التقنية الأخرى	
مدخل كابل مفتوح مرتين بأعلى ومرتين بأسفل	
توجد قاعدة مصهر بثلاثة أقطاب أسفل غطاء قلاب	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	1.802
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941015912

البيانات اللوجيستية	
٣٦٢	الطول
٢٢٧	العرض
٢٠٤	الارتفاع
٢,٠٧	الوزن
١٤,٠٣١,٥	الحجم