

قابس 7 أقطاب، مع نظام




وصف الصنف	
210067	رقم الصنف لدى
4024941103527	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
400 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	غطاء علبة رمادي , 7035 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	181
عرض الأجهزة بالمليمترا	72
عمق الأجهزة بالمليمترا	87
خامة العلبه	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 13 مم حتى حد أقصى 27 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.345
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941103527
الطول	٨٧
العرض	٧٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٨١
الوزن	٠,٣٤٦
الحجم	١,١٣٣,٧٨٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941941785
الطول	٢٩٥
العرض	١٨٥
الارتفاع	٢١٥
الوزن	٣,٦١٤
الحجم	٩,٩٧٥



Ampere	16	32						
Polzahl	7	7						
a ø	65,0	72,0						
b	97,0	117,0						
c	152,0	181,0						
d	116,0	135,5						
e ø	21,0	27,0						
Leiter mm ² min	1	2,5						
Leiter mm ² max	2,5	6						