

قابس بتقنية أسود اللون لمجال المسرح والميديا





وصف الصنف	
210711	رقم الصنف لدى
4024941142649	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
125 أمبير	شدة التيار
5 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200346 حتى 415240 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة سوداء 9005 , غطاء علبة أسود 9005 , كابل ملولب أسود 9005 , حلقة مسمارية سوداء 9005 , مزلاج تشغيل أسود 9005	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
50,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
273	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
126	عرض الأجهزة بالمليمتير
126	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 26 مم حتى حد أقصى 50 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
1.235	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941142649	الرقم الدولي للصنف
١٢٦	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١٢٦
الارتفاع	٢٧٣
الوزن	١,٢٣٦
الحجم	٤,٣٣٤,١٤٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941840484
الطول	٣٤٥
العرض	٣٤٥
الارتفاع	٢١٧
الوزن	٦,٥١
الحجم	٢٤,٢٧٦



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
Ø a	126,0	126,0	126,0
b	171,0	171,0	171,0
d	198,0	198,0	198,0
Ø e	50,0	50,0	50,0
x	268,0	268,0	268,0
y	126,0	126,0	126,0
z	126,0	126,0	126,0
Cond. mm <sup>2</sup> min	16,0	16,0	16,0
Cond. mm <sup>2</sup> max	50,0	50,0	50,0