

قابس مع تقنية التوصيل دون لولبة، لظروف التشغيل الشاقة




وصف الصنف	
210762	رقم الصنف لدى
4024941146968	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أحمر	لون التمييز
رقبة حمراء 3000 , مزلاج تشغيل أسود , , , 9005	لون الأجهزة
تقنية شد نابضي دون لولبة مع أطراف صندوقية	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
234	ارتفاع الأجهزة بالمليمتري
114	عرض الأجهزة بالمليمتري
114	عمق الأجهزة بالمليمتري
بولي أميد	خامة العلبه
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم	

البيانات اللوجيستية	
0.72	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941146968	الرقم الدولي للصنف
١١٤	الطول
١١٤	العرض

البيانات اللوجيستية	
٢٣٤	الارتفاع
٠,٧٢١	الوزن
٣,٠٤١,٠٦٤	الحجم
	نوع العبوة
٥	كمية المحتوى
4024941958806	الرقم الدولي للصف
٣٢٥	الطول
٢١٧	العرض
٢١٠	الارتفاع
٣,٨٠٦	الوزن
١٣,٥٨٨,٤	الحجم



	63	63	63
Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



