Datum: 22.08.2024



Explosionsgeschützte Stecker



Artikelbeschreibung	
BALS-ArtNr	211090
EAN	4024941000284
Produktgruppe	Stecker EX explosionsgeschützt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Datum: 22.08.2024



Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP66
Kennfarbe	rot
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Gehäusematerial	Kunststoff
Geräte-Höhe	176mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	92mm

Zusätzliche technische Informationen	
	Für den Einsatz in den Zonen 2 und 22, Für den Einsatz in den Zonen 1 und 21

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,43 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
Länge	92 mm
Breite	92 mm
Höhe	176 mm
Gewicht	0,431 kg
Volumen	1.489,664 ccm