Fecha: 29.02.2024



Clavija antideflagrante



Descripción del artículo	
Código BALS	211092
EAN	4024941000260
Grupo de productos	Clavija EX antideflagrante
Intensidad de corriente	32A
Número de polos	5p
Arreglo de las fases	3P+N+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 200/346 hasta 240/415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Fecha: 29.02.2024



Descripción del artículo	
Índice de protección	IP66
Color distintivo	rojo
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Material de la carcasa	Plástico
Altura del equipo en mm	204mm
Anchura del equipo en mm	102mm
Profundidad del equipo en mm	102mm

Otras características técnicas	
	Para el uso en las zonas 2 y 22, Para el uso en las zonas 1 y 21

Datos de logística	
Peso individual	0.6 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
Longitud	102 mm
Ancho	102 mm
Altura	204 mm
Peso	0,601 kg
Volumen	2.122,416 ccm