Fecha: 29.02.2024



Clavija antideflagrante



Descripción del artículo	
Código BALS	211093
EAN	4024941000253
Grupo de productos	Clavija EX antideflagrante
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	4p
Arreglo de las fases	3P+PE
Ubicación del contacto de puesta a tierra	6h
Tensión	De 380 hasta 415V
Frecuencia	50 y 60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Fecha: 29.02.2024



Descripción del artículo		
Índice de protección	IP66	
Color distintivo	rojo	
Sistema de conexión	con bornes de tornillo	
Material de la carcasa	Plástico	
Altura del equipo en mm	268.5mm	
Anchura del equipo en mm	112mm	
Profundidad del equipo en mm	112mm	

Otras características técnicas	
	Para el uso en las zonas 2 y 22, Para el uso en las zonas 1 y 21

Datos de logística	
Peso individual	0.88 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
Longitud	112 mm
Ancho	112 mm
Altura	268,5 mm
Peso	0,881 kg
Volumen	3.368,064 ccm