

قابس بتقنية أسود اللون لمجال المسرح والميديا





وصف الصنف	
211127	رقم الصنف لدى
4024941786836	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
63 أمبير	شدة التيار
3 أقطاب	عدد الأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
200 حتى 250 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة سوداء 9005 , غطاء علبة أسود 9005 , كابل ملولب أسود 9005 , رقبة زرقاء 5015 , غطاء علبة رمادي 7035 , مزلاج تشغيل رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
أطراف ملولبة كأطراف صندوقية	تقنية التوصيل
16,0 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
234	ارتفاع الأجهزة بالمليمتر
114	عرض الأجهزة بالمليمتر
114	عمق الأجهزة بالمليمتر
بولي أميد	خامة العلبة
الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل , حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة	الملامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 16 مم حتى حد أقصى 36 مم, توصيل أجزاء العلبة دون براغي ويتم التثبيت بقفل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك, مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة	

البيانات اللوجيستية	
0.59	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941786836	الرقم الدولي للصنف
١١٤	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	١١٤
الارتفاع	٢٣٤
الوزن	٠,٥٩١
الحجم	٣,٠٤١,٠٦٤
نوع العبوة	
كمية المحتوى	٥
الرقم الدولي للصف	4024941786843
الطول	٣٢٥
العرض	٢١٧
الارتفاع	٢١٠
الوزن	٣,١٥٦
الحجم	١٣,٥٨٨,٤



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	114,0	114,0	114,0
b	153,0	153,0	153,0
d	171,0	171,0	171,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	114,0	114,0	114,0
z	114,0	114,0	114,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0

