

قابس خالي من الرصاص مع و




وصف الصنف	
2118	رقم الصنف لدى
4024941345996	الرقم الدولي للصنف
	فئة المنتج
32 أمبير	شدة التيار
4 أقطاب	عدد الأقطاب
3	ترتيب المراحل
الساعة 6	وضع ملامس التأريض
380 حتى 415 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
54	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	أحمر
لون الأجهزة	,, رقبة حمراء 3000
تقنية التوصيل	
الحد الأقصى لقطر الموصل	6,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمترا	191
عرض الأجهزة بالمليمترا	80
عمق الأجهزة بالمليمترا	85
خامة العلبه	بولي أميد
الملامسات	الملامسات نحاس أصفر لامع, حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة

الخصائص التقنية الأخرى	
	مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, توصيل أجزاء العلبه دون براغي ويتم التثبيت بقلل سريع, يمكن الفتح عن طريق مفك,

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.286
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941345996
الطول	٨٥

البيانات اللوجيستية	
٨٠	العرض
١٩١	الارتفاع
٠,٢٨٧	الوزن
١,٢٩٨,٨	الحجم



Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	3	5	3	4	5
$\varnothing a$	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	145,0	145,0	145,0
$\varnothing e$	18,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	78,0	85,0	85,0	89,0
Cond. mm ² min	1	1	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0