


## Вилка - 7-пол. MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	21669
Код EAN	4024941216692
Группа продукции	Вилка TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	7-пол.
Расположение фаз	6 фаз+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	400 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	182mm
Ширина прибора, мм	102mm
Глубина прибора, мм	102mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт, Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.401 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941216692
Длина	102 mm

Логистика	
Ширина	102 mm
Высота	182 mm
Масса	0,402 kg
Объем	1 893,528 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941963497
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,236 kg
Объем	17 062,5 ccm



	16	32					
Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a Ø	86,0	101,0					
b	97,0	117,0					
c	152,0	181,0					
d	119,0	138,5					
e Ø	21,0	27,0					
f	1	2,5					
Leiter mm <sup>2</sup> min	2,5	6					
Leiter mm <sup>2</sup> max							

2 MB 102