


قابس 7 أقطاب، مع نظام




وصف الصنف	
21711	رقم الصنف لدى
4024941217118	الرقم الدولي للصنف
قابس	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
7 أقطاب	عدد الأقطاب
6	ترتيب المراحل
الساعة 9	وضع ملامس التأريض
230 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
67	نوع الحماية

وصف الصنف	
أزرق	لون التمييز
رقبة زرقاء 5015 , غطاء العلبة أزرق 5015 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , حلقة مسمارية رمادية 7035	لون الأجهزة
مع طرف ملولب	تقنية التوصيل
2,5 مم مربع	الحد الأقصى لقطر الموصل
	مدخل الكابل
154	ارتفاع الأجهزة بالمليمتير
87	عرض الأجهزة بالمليمتير
87	عمق الأجهزة بالمليمتير
بولي أميد	خامة العلبة
حامل الملامسات من مادة مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة, الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل	اللامسات

الخصائص التقنية الأخرى	
لكابل بحد أدنى للقطر 10 مم حتى حد أقصى 21 مم, مع وصلة كابل ملولبة وحدة أفقية بنظام ، مع وسيلة تخفيف ضغط مدمجة، وفتحات تصريف مياه إضافية، وبرغي تثبيت	

البيانات اللوجيستية	
0.253	الوزن المستقل
	نوع العبوة
١	كمية المحتوى
4024941217118	الرقم الدولي للصنف
٨٧	الطول

البيانات اللوجيستية	
العرض	٨٧
الارتفاع	١٥٤
الوزن	٠,٢٥٤
الحجم	١,١٦٥,٦٢٦
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941822503
الطول	٢٥٨
العرض	١٨٣
الارتفاع	٢١٢
الوزن	٢,٦٨٢
الحجم	٨,٧٥٠



Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a ø	86,0	101,0					
b	97,0	117,0					
c	152,0	181,0					
d	119,0	138,5					
e ø	21,0	27,0					
f	1	2,5					
Leiter mm ² min	2,5	6					
Leiter mm ² max							

2 MB 102